




































































































































































































































Pflanzenliste















































































































































Arten heimischer Stauden & Ersatz nicht heimischer, teils invasiver Arten































































































































Name	Blühmonat	Farbe	Höhe	Standort	Neophyten, z.T. invasiv
Stauden					
Akelei, Gemeine <i>Aquilegia vulgaris</i>	V-VII		30-80 cm	   	<i>A. canadensis</i> ; <i>A. chrysantha</i> ; <i>A. caerulea</i>
Arnika <i>Arnica montana</i>	VI-IX		20-50 cm	  	Amerik. Arnika <i>A. chamissonis</i>
Aster, Goldhaar- <i>A. linosyris</i>	VIII-X		40-60 cm	  	Kissen-A. <i>A. dumosus</i> ; Glatte A. <i>A. laevis</i>
Aster, Kalk- <i>Aster amellus</i>	VIII-X		20-50 cm	  	Glattblatt-Aster <i>Aster novi-belgii</i> (invasiv!)
Beinwell, Echter <i>Symphytum officinale</i>	V-VII		30-100 cm	   	<i>S. azureum</i> ; <i>S. grandiflorum</i> ; <i>S. rubrum</i>
Bocksbart, Wiesen- <i>Tragopogon pratensis</i>	V-VII		40-70 cm	  	Zinnie (Süd-/Mittelamerika) <i>Zinnia spec.</i>
Eibisch, Echter <i>Althaea officinalis</i> (RL3!)	VII-IX		1-2 m	   	Straucheibisch (China) <i>Hibiscus syriacus</i>
Färberwaid <i>Isatis tinctoria</i>	V-VI		50-120 cm	 	Kapringelblume (Südafrika) <i>Dimorphotheca spec.</i>
Fetthenne, Große <i>Sedum telephium</i>	VII-IX		25-50 cm	 	Asien-Fetthenne <i>S. spurium</i> (invasiv!)
Fingerhut, Roter <i>Digitalis purpurea</i>	VI-VIII		0,4-1,5 m	  	<i>D. lanata</i> ; <i>D. ferruginea</i> ; <i>D. obscura</i>
Flockenblume, Skabiosen- <i>C. scabiosa</i>	VI-VIII		40-100 cm	   	Phazelie (Mittelamerika) <i>Phacelia spec.</i>
Flockenblume, Wiesen- <i>Centaurea jacea</i>	VI-IX		20-80 cm	  	<i>C. atropurpurea</i> ; <i>C. dealbata</i> ; <i>C. macrocephala</i>
Gilbweiderich <i>Lysimachia vulgaris</i>	VI-VIII		50-100 cm	   	<i>L. punctata</i> ; <i>L. ciliata</i> ; <i>L. congestiflora</i>
Gilbweiderich, Strauß- <i>L. thyriflora</i> (RLV!)	V-VI		30-60 cm	  	<i>L. clethroides</i> ; <i>L. ephemerum</i> ; <i>L. quadrifolia</i>
Glockenblume, Knäuel- <i>Campanula glomerata</i>	VI-IX		20-60 cm	   	Hängepolster-G. <i>C. poscharskyana</i>
Glockenblume, Nesselblättrige <i>C. trachelium</i>	VII-VIII		40-100 cm	   	<i>C. lactiflora</i> ; <i>C. medium</i> ; <i>C. rhomboidalis</i>
Glockenblume, Pfirsichblättrige <i>C. persicifolia</i>	VI-VIII		50-80 cm	   	<i>C. carpatica</i> ; <i>C. portenschlagiana</i> ; <i>C. punctata</i>
Goldnessel, Echte <i>Galeobdolon luteum</i>	IV-IX		20-50 cm	  	Silberblättrige Goldnessel (invasiv!) <i>G. argentatum</i>
Goldrute, Gemeine <i>Solidago virgaurea</i>	VII-X		20-80 cm	   	Kanadische Goldrute (invasiv!) <i>S. canadensis</i>
Herzgespann <i>Leonurus cardiaca</i> (RL2!)	VI-IX		70-120 cm	   	Sibirisches Herzgespann <i>L. sibiricus</i>
Hundskamille, Acker- <i>A. arvensis</i> (RLV!)	V-X		10-70 cm	  	<i>A. carpatica</i> ; <i>A. marschalliana</i> ; <i>A. ruthenica</i>
Hundskamille, Färber- <i>Anthemis tinctoria</i>	VI-X		20-50 cm	 	Mädchenaug (Amerika) <i>Coreopsis spec.</i>
Johanniskraut, Echtes <i>Hypericum perforatum</i>	VI-VIII		30-60 cm	   	<i>H. Calycinum</i> ; <i>H. patulum</i> ; <i>H. polyphyllum</i>
Johanniskraut, Tüpfel- <i>H. maculatum</i>	VI-VIII		30-60 cm	  	<i>H. androsaemum</i> ; <i>H. kalmianum</i>
Knautie, Wald- <i>Knautia dipsacifolia</i>	VI-IX		50-80 cm	   	Tagetes <i>Tagetes spec.</i>

Knautie, Wiesen- <i>Knautia arvensis</i>	V-VIII		30-80 cm	  	Mazedonische W. <i>K. macedonica</i>
Königskerze, Schwarze <i>Verbascum nigrum</i>	VII-VIII		60-150 cm	  	Sonnenhut <i>Echinacea spec.</i> ; Rudbeckie <i>Rudbeckia spec.</i>
Königskerze, Violette <i>Verbascum phoeniceum</i> (RL2!)	V-VI		40-90 cm	 	Seidige K., Französische K., Kandelaber-K.
Kornblume <i>Centaurea cyanus</i>	VI-X		30-80 cm	   	<i>C. hypoleuca</i> ; <i>C. ruthenica</i> ; <i>C. nigrescens</i>
Leimkraut, Gemeines <i>Silene vulgaris</i>	V-IX		20-50 cm	  	Gabel-L. <i>S. dichotoma</i> ; Klippen-L. <i>S. uniflora</i>
Leimkraut, Nickendes <i>Silene nutans</i>	V-VIII		30-50 cm	 	Herbst-L. <i>S. schafta</i> ; Zawadski-L. <i>S. zawadskii</i>
Leinkraut, Gemeines <i>Linaria vulgaris</i>	VI-X		20-60 cm	  	Purpur-L. <i>L. purpurea</i> ; Ginster-L. <i>L. genistifolia</i>
Lerchensporn, Hohler <i>Corydalis cava</i>	III-V	 	15-30	   	China-Lerchensporn, Blauer Lerchensporn
Lichtnelke, Rote <i>Silene dioica</i>	IV-VIII		30-90 cm	   	Kronen-L. <i>S. coronaria</i>
Lichtnelke, Weiße <i>Silene latifolia</i>	VII-IX		30-120 cm	  	Berufkräuter <i>Erigeron spec.</i> (invasiv!)
Malve, Moschus- <i>Malva moschata</i>	VI-IX		40-80 cm	   	Bechermalve <i>Lavatera spec.</i>
Malve, Weg- <i>Malva neglecta</i>	VI-IX		10-40 cm	   	Kosmeen/Schmuckkübchen <i>Cosmos spec.</i>
Mauerpfeffer, Weißer <i>Sedum alba</i>	VI-VII		5-10 cm	 	<i>S. cauticola</i> ; <i>S. hispanicum</i> ; <i>S. sieboldii</i>
Mohn, Klatsch- <i>Papaver rhoeas</i>	V-VII		20-80 cm	  	Goldmohn/Kalifornischer Mohn <i>Eschscholzia spec.</i>
Nachtviole <i>Hesperis sylvestris</i>	V-VI		40-80 cm	  	Nachtkerze <i>Oenothera spec.</i>
Nelke, Heide- <i>Dianthus deltoides</i>	VI-IX		15-30 cm	 	Bart-Nelke, Fransen-Nelke, Amur-Nelke
Nelke, Karthäuser- <i>Dianthus carthusianorum</i> (RLV!)	VI-IX		15-40 cm	 	Riesen-Nelke <i>D. giganteus</i> (invasiv!)
Ochsenzunge <i>Anchusa officinalis</i> (RLV!)	V-IX		30-100 cm	  	Große Ochsenzunge <i>Anchusa azurea</i>
Odermennig <i>Agrimonia eupatoria</i>	VI-VIII		30-100 cm	  	Behaarter Odermennig <i>Agrimonia gryposepala</i>
Rainfarn <i>Tanacetum vulgare</i>	VII-IX		80-120 cm	 	<i>T. coccineum</i> ; Phazelle <i>Phacelia spec.</i>
Saat-Lein, Flachs <i>Linum usitatissimum</i>	V-VIII		30-60 cm	 	Roter Lein <i>Linum grandiflorum</i>
Schafgarbe <i>Achillea millefolium</i>	VI-X		20-60 cm	  	Goldgarbe; Teppichgarbe; Goldquirl
Salbei, Klebriger <i>Salvia glutinosa</i>	VII-X		50-100 cm	   	Lupine <i>Lupinus spec.</i> (invasiv!)
Schöllkraut <i>Chelidonium majus</i>	V-IX		30-70 cm	   	Hortensie <i>Hydrangea spec.</i>
Schwarzkümmel <i>Nigella arvensis</i> (RL1!)	VII-IX		10-30 cm	 	Jungfer im Grünen <i>Nigella damascena</i>
Storchschnabel, Stinkender <i>Geranium robertianum</i>	V-IX		20-50 cm	  	Schleifenblume <i>Iberis spec.</i>
Storchschnabel, Wiesen- <i>Geranium pratense</i>	VI-VIII		60-70 cm	   	Balkan-St., Kaukas-St., Pyrenäen-St., Sibirischer St.
Vogelmiere, Gew. <i>Stellaria media</i>	III-X		5-25 cm	   	
Wasserdost, Gew. <i>Eupatorium cannabinum</i>	VII-VIII		50-150 cm	   	alle anderen <i>Eupatorium spec.</i>

Pflanzenliste

Arten heimischer Sträucher und Bäume & Ersatz nicht heimischer, teils invasiver Arten

Sträucher						
Berberitze <i>Berberis vulgaris</i>	V-VI			1-3 m	   	<i>Berberis media</i> ; <i>Berberis thunbergii</i>
Blasenstrauch <i>Colutea arborescens</i>	V-X			1-2 m	  	Strahlen-Ginster <i>Genista radiata</i>
Faulbaum <i>Rhamnus frangula</i>	V-VI			1-5 m	   	Kaukasischer Faulbaum <i>Rh. imeretina</i>
Felsenbirne <i>Amenlanchier ovalis</i>	IV-V			1-4 m	   	Japanische Felsenbirne <i>A. asiatica</i>
Gagelstrauch <i>Myrica gale</i> (RL3!)	III-IV			0,5-2 m	  	Amerik. Gagelstrauch <i>M. pensylvanica</i>
Ginster, Besen- <i>Cytisus scoparius</i>	V-VI			0,5-2 m	   	Ginster-Leinkraut <i>Linaria genistifolia</i>
Ginster, Färber- <i>Genista tinctoria</i> (RL VI!)	VI-VIII			0,5-1 m	   	Duftender Zwergginster <i>Cytisus beanii</i>
Hartriegel, Roter <i>Cornus sanguinea</i>	V-VI			2-5 m	  	Seidiger Hartriegel (invasiv!) <i>C. sericea</i>
Hasel <i>Corylus avellana</i>	II-IV			2-6 m	 	Blut-Hasel <i>C. maxima purpurea</i>
Heckenkirsche, Rote <i>Lonicera xylosteum</i>	V-VI			2-3 m	  	Henrys Heckenkirsche (invasiv!) <i>L. henryi</i>
Heckenkirsche, Schwarze <i>Lonicera nigra</i>	IV-VI			0,5-2 m	 	Tartaren-Heckenkirsche (invasiv!) <i>L. tartarica</i>
Holunder, Schwarzer <i>Sambucus nigra</i>	V-VII			4-6 m	   	Chinesischer Flieder <i>Syringa chinensis</i>
Holunder, Trauben- <i>Sambucus racemosa</i>	III-V			1-4 m	   	Gemeiner Flieder (invasiv!) <i>Syringa vulgaris</i>
Kornelkirsche <i>Cornus mas</i>	III-IV			2-6 m	   	Jap. Kornelkirsche <i>C. officinalis</i> ; Forsythie
Kreuzdorn <i>Rhamnus cathartica</i>	V-VI			2-5 m	   	Immergrüner Kreuzdorn <i>Rh. alaternus</i>
Pfaffenhütchen <i>Euonymus europaeus</i>	V-VI			2-5 m	   	Jap. Spindelstrauch <i>E. japonicus</i>
Rose, Apfel- <i>Rosa villosa</i> (RLV!)	V-VI			1,5-2 m	   	Kartoffelrose <i>Rosa rugosa</i> (invasiv!)
Rose, Hecht- <i>Rosa glauca</i> (RL3!)	VI-VII			2-3 m	  	Moschus-Rose; Glanzblättrige Rose
Rose, Bibernell- <i>Rosa pimpinellifolia</i> (RL3!)	V-VI			1-1,5 m	  	Ramblerrosen <i>Rosa spec.</i>
Rose, Essig- <i>Rosa gallica</i> (RL3!)	VI-VII			0,5-1 m	  	Vielblütige Rose <i>Rosa multiflora</i>
Rose, Zimt- <i>Rosa majalis</i> (RL3!)	V-VI			1-1,5 m	  	Damaszener Rose <i>Rosa damascena</i>
Sanddorn <i>Hippophae rhamnoides</i>	III-V			2,5-5 m	  	Schneebeere (invasiv!) <i>Symphoricarpos spec.</i>
Schlehe <i>Prunus spinosa</i>	III-V			2-4 m	   	Jap. Schneeball <i>V. plicatum</i>
Schneeball, Gew. <i>Viburnum opulus</i>	V-VI			2-4 m	   	Chin. Schneeball (invasiv!) <i>V. rhytidophyllum</i>
Schneeball, Wolliger <i>Viburnum lantana</i>	V-VII			1-3 m	   	Magnolie <i>Magnolia spec.</i>
Strauchwicke <i>Hippocrepis emerus</i> (RL3!)	IV-VIII			0,5-2 m	  	Schmetterlingsflieder (invasiv!) <i>Buddleja davidii</i>

Weide, Lorbeer- <i>Salix pentandra</i>	V-VI			5-10 m	  	Blumen-Esche <i>Fraxinus ornus</i>
Weide, Ohr- <i>Salix aurita</i>	III-V			1-3 m	  	Locken-Weide <i>S. erythroflexuosa</i>
Weide, Sal- <i>Salix caprea</i>	III-IV			3-6 m	  	Korkenzieher-Weide <i>S. matsudana</i>
Weißdorn <i>Crataegus monogyna</i>	V-VI			3-5 m	  	Grüner Weißdorn <i>C. viridis</i>
Zwergmispel <i>Cotoneaster integerrimus</i> (RLV!)	IV-V			1-2 m	  	Sparrige, Teppich-, Fächerzwergmispel (invasiv!)
Immergrüne Sträucher						
Buche, Rot- <i>Fagus sylvatica</i>	V-VI			20-30 m	  	Glanzmispel <i>Photinia spec.</i>
Buchsbaum <i>Buxus sempervirens</i>	III-IV			2-4 m	  	Lebensbaum <i>Thuja spec.</i>
Eibe <i>Taxus baccata</i>	III-IV			3-10 m	  	Zypresse <i>Chamaecyparis spec.</i> ; Bambus
Liguster <i>Ligustrum vulgare</i>	VI-VII			1-5 m	  	Kirschlorbeer (invasiv!) <i>Prunus laurocerasus</i>
Stechpalme <i>Ilex aquifolium</i>	V-VI			2-5 m	  	Mahonie (invasiv!) <i>Mahonia spec.</i> ; Rhododendren
Wacholder <i>Juniperus communis</i> (RL V!)	V-VII			2-5 m	  	Feuerdorn <i>Pyracantha coccinea</i>
Formschnittsträucher						
Ahorn, Feld- <i>Acer campestre</i>	V-VI			5-15 m	  	<i>Acer japonicum</i> ; <i>A. carpinifolium</i> ; <i>A. palmatum</i>
Berberitze <i>Berberis vulgaris</i>	V-VI		 	1-3 m	  	<i>Berberis media</i> ; <i>Berberis thunbergii</i>
Buche, Hain- <i>Carpinus betulus</i>	IV-V			5-20 m	  	<i>C. japonica</i> ; <i>C. caroliniana</i>
Buche, Rot- <i>Fagus sylvatica</i>	V-VI			20-30 m	  	<i>F. grandifolia</i> ; <i>F. orientalis</i>
Efeu <i>Hedera helix</i>	IX-XI			4-20 m	  	Jungfernrebe (invasiv!) <i>Parthenocissus inserta</i>
Eibe <i>Taxus baccata</i>	III-IV			3-10 m	  	Zypresse <i>Chamaecyparis spec.</i> ; Bambus
Kornelkirsche <i>Cornus mas</i>	III-IV			2-6 m	  	Jap. Kornelkirsche <i>C. officinalis</i> ; Forsythie
Liguster <i>Ligustrum vulgare</i>	VI-VII			1-5 m	  	Kirschlorbeer (invasiv!) <i>Prunus laurocerasus</i>
Weide, Sal- <i>Salix caprea</i>	III-IV			3-6 m	  	Korkenzieher-Weide <i>S. matsudana</i>
Weißdorn <i>Crataegus monogyna</i>	V-VI			3-5 m	  	Grüner Weißdorn <i>C. viridis</i>
Bäume						
Ahorn, Feld- <i>Acer campestre</i>	V-VI			5-15 m	  	<i>Acer japonicum</i> ; <i>A. carpinifolium</i> ; <i>A. palmatum</i>
Ahorn, Spitz- <i>Acer platanoides</i>	IV-V			20-30 m	  	Eschen-Ahorn (invasiv!) <i>Acer negundo</i>
Alpen-Goldregen <i>Laburnum alpinum</i>	V-VI			2-5 m	  	Akazie <i>Acacia spec.</i>
Apfel, Holz- <i>Malus sylvestris</i> (RLV!)	IV-V			5-15 m	  	Zieräpfel <i>Malus spec.</i>

Eberesche <i>Sorbus aucuparia</i>	V-VI			8-15 m		Essigbaum (invasiv!) <i>Rhus typhina</i>
Eiche, Flaum- <i>Quercus pubescens</i> (RL3!)	IV-V			12-20 m		Rot-Eiche (invasiv!) <i>Q. rubra</i>
Elsbeere <i>Sorbus torminalis</i>	V-VI			5-15 m		Tibetische Elsbeere <i>S. thibetica</i>
Esche <i>Fraxinus excelsior</i>	V			20-25 m		Rot-Esche (invasiv!) <i>F. pennsylvanica</i>
Kiefer, Gemeine <i>Pinus sylvestris</i>	IV-V			10-30 m		Douglasie (invasiv!) <i>Pseudotsuga menziesii</i>
Kiefer, Latschen- <i>Pinus mugo</i>	VI-VII			0,5-5 m		Weymouth-Kiefer (invasiv!) <i>Pinus strobus</i>
Mehlbeere, Echte <i>Sorbus aria</i>	V-VI			4-15 m		Götterbaum (invasiv!) <i>Ailanthus altissima</i>
Mehlbeere, Nordische <i>Sorbus intermedia</i> (RLR!)	V-VI			10-15 m		Trompetenbaum <i>Catalpa bignonioides</i>
Mispel <i>Mespilus germanican</i> (RLV!)	V-VI			1-5 m		Kanadische Pappel (invasiv!) <i>Populus canadensis</i>
Speierling <i>Sorbus domestica</i> (RL3!)	V-VI			3-15 m		Robinie (invasiv!) <i>Robinia pseudoacacia</i>
Steinweichel <i>Prunus mahaleb</i>	IV-V			2,5-5 m		Zierkirschen <i>Prunus spec.</i>
Traubenkirsche, Gemeine <i>Prunus padus</i>	IV-V			5-15 m		Späte Traubenkirsche (invasiv!) <i>P. serotina</i>
Walnuss <i>Juglans regia</i>	IV-V			15-30 m		Blauglockenbaum (invasiv!) <i>Paulownia tomentosa</i>

Kletterpflanzen

Efeu <i>Hedera helix</i>	IX-XI		Selbstklimmer	4-20 m		Jungfernrebe (invasiv!) <i>Parthenocissus inserta</i>
Geißblatt, Gemeines <i>Lonicera caprifolium</i>	V-VI		schlingend	3-5 m		<i>L. henryi</i> (invasiv!); <i>L. heckrottii</i>
Geißblatt, Wald- <i>Lonicera periclymenum</i>	V-VI		schlingend	3-6 m		Japanisches Geißblatt (invasiv!) <i>L. japonica</i>
Hopfen <i>Humulus lupulus</i>	VII-VIII		schlingend	3-10 m		Chin./Jap. Blauregen <i>Wisteria spec.</i>
Rose, Feld- <i>Rosa arvensis</i>	VII-VIII		klimmend	0,5-2 m		Akebie <i>Akebia quinata</i>
Rose, Kriech- <i>Rosa polliniana</i>	V-VI		klimmend	1-2 m		Glockenrebe <i>Cobaea scandens</i>
Waldrebe, Alpen- <i>Clematis alpina</i>	IV-VI		rankend	1-3 m		Amerik. Pfeifenwinde <i>Aristolochia tomentosa</i>
Waldrebe, Gemeine <i>Clematis vitalba</i>	VII-X		rankend	5-10 m		<i>C. viticella</i> ; <i>C. makropetala</i> ; <i>C. montana</i>
Wein, Echter <i>Vitis vinifera</i>	VI-VIII		rankend	8-10 m		Rostroter Wein <i>V. coignetiae</i> ; Ufer-Rebe <i>V. riparia</i>
Wein, Wilder <i>Vitis sylvestris</i> (RL2!)	V-VI		rankend	3-40 m		Japanischer Zierwein <i>Vitis coignetiae</i>
Winde, Acker- <i>Convolvulus arvensis</i>	VI-IX		schlingend	30-80 cm		Dreifarbige Winde <i>C. tricolor</i>
Zaunrube <i>Bryonia alba</i> (RLV!)	VI-IX		rankend	2-4 m		Schwarzäugige Susanne <i>Thunbergia alata</i>
Zaunwinde, Echte <i>Calystegia sepium</i>	VII-X		schlingend	1-3 m		Prunkwinde <i>Ipomoea spec.</i>

LEGENDE

I-XII Blühmonat Blühfarbe Fruchtfarbe ... m Wuchshöhe sonnig halbschattig schattig trocken frisch feucht